



FLOORPAN
'Laminate Flooring'

MANUEL D'UTILISATION

 **kastamonu**



do not contain any chemicals that could be hazardous to health or environment.



LES AVANTAGES DU PLANCHER STRATIFIE FLOORPAN

Hy giénique

Conserv e sa forme durant des années.

Peut êt re inst allé et démont é rapidement grâce au v errouillage par clip. Net t oy age facil

Résist ant au choc, ray ures...

Nombreuses alternatives de décoration de surface.

Résist ant aux ray ons U V.

Résist ant aux produit s chimiques ménagers.

Adapt é aux normes E1 et à la croissance des moisissures et bact éries.

Economie d'énergie.

Résist ant aux t aches






Découvrez les collections de sol stratifiés "Boutiques et Stonex" avec hygiène + qui offrent un confort supplémentaire pour vos espaces de vie et pour vos proches !

Garder vos espaces de vie propres et exempts de bactéries est un facteur important pour avoir une vie saine. Les bactéries peuvent être présentées comme la principale cause de nombreuses maladies infectieuses. L'allergie, l'asthme et la pneumonie peuvent être présentés comme des maladies liées à ces bactéries. Les collections Boutique et Stonex dotées de la fonction Hygiène + sont produites par une technologie supérieure et ne laissent aucune zone pour que les bactéries se développent. Les bactéries et autres microbes peuvent être transportés vers le sol par des chaussures, des liquides renversés, des animaux domestiques et d'autres sources. Cependant, la fonction Hygiène + ne permet pas aux bactéries de se multiplier. Il protège votre santé en toute sécurité avec vos proches. Les collections Boutique et Stonex dotées de la fonction Hygiène + se sont avérées empêcher jusqu'à 99,9% d'activité bactérienne attendue dans les 24 heures suite à la performance du test dans les résultats de tests de laboratoire Ekoteks.



FLOORPAN
PARQUET
FLOTTANT
DIMENSIONS



- 1** SUPERPOSITION
Protection de surface de haute qualité résistante à l'usure et aux rayures
- 2** REVÊTEMENT DECORE
Reflétant les caractéristiques du produit avec un design unique
- 3** HDF (Panneau de fibre de BOIS à haute densité)
Panneau de base solide, résistant à la haute pression produit selon la norme E1
- 4** RESISTANCE
Protège contre l'humidité et la distorsion

CLASSIFICATION PARQUET FLOTTANT

CLASSE	21	22	23	31	32	33	34
UTILISATION	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTANCE A L'ABRASION	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTANCE AUX TACHES	Min. 4 (group 1 ve 2) M in. 3 (group 3)		Min. 5 (group 1 ve 2) Min. 4 (group 3)				Min. 5 (group 1,2 ve 3)

PARQUET FLOORING MANUEL D'UTILISATION

Spécificités techniques Parquet Flottant FLOORPAN

ADANA FACILITY

FLOORPAN		CLASSIC	REGISTER	SUN	DELUXE	STONE	STONEX	BOUTIQUE	Test Mérot
Epaisseur	mm	8	8	8	8	8	10	8	EN 13329+A1
Largeur	mm	197	193	197	197	402	402	193	EN 13329+A1
Longueur	mm	1205	1295	1205	1205	1206	1206	1295	EN 13329+A1
Classe	-	32	32	31	32	33	33	33	EN 13329+A1
Résistance à l'abrasion	-	AC4	AC4	AC3	AC4	AC5	AC5	AC5	EN 13329+A1
Gonflement d'épaisseur	%	≤18	≤18	≤18	≤18	≤15	≤15	≤15	ISO 24336
Resistance aux chocs	Petites billes	N	≥12	≥12	≥8	≥12	≥15	≥15	EN 13329+A1
	Grandes billes	mm	≥750	≥750	≥500	≥750	≥1000	≥1000	EN 13329+A1
Garantie domestique et commerciale	années	15/10	15/10	10/5	15/10	30/15	30/15	25/15	
Resistance aux tâches		Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3)							EN 438
Solidité Surface	N/mm²	≥1.25	≥1.25	≥1.0	≥1.25	≥1.25	≥1.25	≥1.25	EN 13329+A1
Force de verouillage	Longueur	kN/m	fl0,2 ≥ 1	fl0,2 ≥ 1	-	fl0,2 ≥ 1	fl0,2 ≥ 1	fl0,2 ≥ 1	ISO 24334
	Largeur	kN/m	fs0,2 ≥ 2	fs0,2 ≥ 2	-	fs0,2 ≥ 2	fs0,2 ≥ 2	fs0,2 ≥ 2	
Effet d'un pied de meubles	25.000 Cycles	Pas de dommage							EN 425-2002
Effet d'une chaise à roulette	-	Pas de dommage							EN 424
Ouverture entre les éléments	mm	≤0,20							EN 13329+A1
Différence entre les éléments	mm	≤0,15							EN 13329+A1
Humidité	%	4-10							EN 322
Emission de formaldéhyde	mg/m³.h	≤3,5 (E1)							EN 12460-3

PARQUET FLOORING MANUEL D'UTILISATION

Spécificités techniques Parquet Flottant FLOORPAN

KASTAMONU FACILITY

FLOORPAN		CLASSIC	SUN	NOVA	URBAN	NATURAL	Test Mérot
Epaisseur	mm	8	8	6	8	10	EN 13329+A1
Largeur	mm	197	197	197	197	160	EN 13329+A1
Longueur	mm	1205	1205	1205	1205	1205	EN 13329+A1
Classe	-	32	31	31	32	32	EN 13329+A1
Résistance à l'abrasion	-	AC4	AC3	AC3	AC4	AC4	EN 13329+A1
Gonflement d'épaisseur	%	≤18	≤18	≤18	≤18	≤18	ISO 24336
Resistance aux chocs	Petites billes	N	≥12	≥8	≥8	≥12	EN 13329+A1
	Grandes billes	mm	≥750	≥500	≥500	≥750	EN 13329+A1
Garantie domestique et commerciale	years	15/10	10/5	5/1	15/10	15/10	
Resistance aux tâches		Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3)					EN 438
Solidité surface	N/mm²	≥1.25	≥1.0	≥1.0	≥1.25	≥1.25	EN 13329+A1
Force de verouillage	Longueur	kN/m	fl0,2 ≥ 1	-	-	fl0,2 ≥ 1	ISO 24334
	Largeur	kN/m	fs0,2 ≥ 2	-	-	fs0,2 ≥ 2	
Effet d'un pied de meuble	25.000 Cycles	Pas de dommage					EN 425-2002
Effet d'une chaise à roulette	-	Pas de dommage					EN 424
Ouverture entre les ensembles	mm	≤0,20					EN 13329+A1
Différence entre les éléments	mm	≤0,15					EN 13329+A1
Humidité	%	4-10					EN 322
Emission de formaldéhyde	mg/m³.h	≤3,5 (E1)					EN 12460-3


PARQUET FLOORING MANUEL D'UTILISATION

PARQUETFLOORING MANUEL D'UTILISATION

Spécificités techniques parquet flottant FLOORPAN

GEI&E FACILITY

FLOORPAN			CLASSIC	SUN	Test Metot
Epaisseur	mm		8	8	EN13329+A1
Largeur	mm		193	193	EN13329+A1
Longueur	mm		1295	1295	EN13329+A1
Classe	-		32	31	EN13329+A1
Résistance à l'abrasion	-		AC4	AC3	EN13329+A1
Gonflement d'épaisseur	%		≤18	≤18	ISO 24336
Resistance aux chocs	Petites billes	N	≥12	≥8	EN13329+A1
	Grandes billes	mm	≥750	≥500	EN13329+A1
Garantie domestique et commerciale	years		15/10	10/5	
Resistance aux tâches	Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3)				EN 438
Solidité surface	N/mm²		≥1.25	≥1.0	EN13329+A1
Force de verouillage	Longueur	kN/m	f10,2 ≥1	-	ISO 24334
	Largeur	kN/m	f10,2 ≥2	-	
Effet d'une chaise à roulette	25.000 Cycles		Pas de dommage		EN425:2002
Effet d'un pied de meuble	-		Pas de dommage		EN 424
Ouverture entre les éléments	mm		≤0,20		EN13329+A1
Différence entre les éléments	mm		≤0,15		EN13329+A1
Humidité	%		4-10		EN 322
Emission de formaldéhyde	mg/m³h		≤3,5 (E1)		EN12460-3



A. Avant l'installation

Conditions de température et d'humidité du sol et des zones où le revêtement de sol stratifié doit être installé: les niveaux de température et d'humidité du sol et des zones où le revêtement de sol stratifié doivent être installés et être conformes aux conditions de température et d'humidité relative appropriées avant l'installation, pendant l'installation et après le processus.

Les revêtements de sol stratifiés doivent être conservés pendant 48 heures avant l'installation pour s'intégrer dans les zones où l'installation doit être effectuée (La température des zones où l'installation doit être effectuée doit être d'au moins + 18 ° C. La température du sol doit être minimale + 15°C).

Le taux d'humidité relative des zones où l'installation doit être effectuée doit être de 40 à 70%.

Surface du sol sur laquelle l'installation doit être effectuée: toutes les surfaces sur lesquelles un revêtement de sol stratifié doit être installé doivent être prêtes pour le processus, selon les conditions techniques à prendre en considération.

Remplissez les conditions spécifiées ci-dessous, pendant la vérification du sol:

Assurez-vous que le sol est complètement sec.

Vérifiez la planéité de la surface. (La fluctuation de la surface doit être de  mm dans un mètre.)

Vérifiez la dureté du sol.

Nettoyer la surface du sol où l'installation doit être effectuée. (poussière, saleté, etc.)

L'installation peut également être réalisée sur du béton ou des carreaux :

Les revêtements de sol stratifiés peuvent également être installés sur les sols où des systèmes de chauffage par le sol à circulation d'eau sont utilisés. Dans un tel cas, veuillez utiliser le papier kraft au lieu de la mousse.

En plus de ceux-ci, si des systèmes de chauffage électrique au sol (vérifier la température de surface) sont placés dans la couche de ciment ou de béton (si le système de chauffage n'est pas au-dessus de la couche de béton), il convient à l'installation.

La température de surface du sol ne doit pas dépasser 28 ° C maximum.

Dans le cas où la garantie de la température de surface du sol ne dépassera pas 28 ° C de la société fabrique le système de chauffage par le sol, l'utilisation de systèmes de chauffage à plaques réglables peut être autorisée comme sol d'installation. Les systèmes de chauffage par le sol électriques

Les sols instables sont :

- Textiles (tapis,couverture, etc.)

- PVC, linoleum, bois, etc.

- Ne doit pas être installé sur des surfaces humides, telles que toilettes, salle de bains ou saunas.
- Dans les sols intérieurs des véhicules.

Règlements obligatoire pour l'installation:

La mousse PE doit être posée sur toutes les surfaces des sols pour l'isolation contre l'humidité du sol. Dans le but d'assurer une isolation phonique, thermique et d'humidité dans le sol et d'éliminer la rugosité du sol (si inférieure à 2 mm), il doit être posé parallèlement au côté long des panneaux de revêtement de sol stratifié et pour couvrir tout le sol avant l'installation . Lors de la pose côte à côte des bandes de mousse, elles doivent être posées sur les côtés adjacents. (en ne laissant aucune zone ouverte.)

Le revêtement de sol stratifié étant installé sur le sol en système flottant, il n'est ni vissé, ni cloué, ni collé au sol.

Lors des installations, la distance des joints de deux petits côtés doit impérativement être d'au moins 300 mm. Dans le cas de produits avec un côté incurvé et / ou un motif spécial tel que fabriqué par l'usine (par exemple un carreau de décoration), vous devez appliquer en décalant également selon le côté et / ou le motif incurvés.

La distance entre le sol stratifié et les bords fixes (murs, tuyaux de chauffage, etc.) doit être de 15 mm dans les zones d'installation.

Les revêtements de sol stratifiés doivent être installés au maximum 10 m sur la longueur des panneaux et au maximum 8 m sur la largeur des panneaux dans les zones d'installation. Les profils de transition doivent être utilisés dans les zones où ces mesures dépassent.

Les panneaux endommagés ou inutilisables doivent être éliminés avant et pendant l'installation.

Nos produits sont fabriqués à plusieurs endroits.

B. Procédure d'installation

1. (Figure 1) Placez la sous-couche (mousse) sur le sol et vérifiez quels sont les profils de rainure et

languette.

2. (Figure 2) Commencez l'installation avec la première ligne à partir du coin gauche de la pièce en rejoignant les deux côtés de la languette du panneau contre le mur. Lors du démarrage de l'installation, placez le protecteur de distance (cale de 15 mm d'épaisseur) qui assure la distance avec le mur.

3. (Figure 3) Placez un panneau entier dont les côtés de languette du revêtement de sol stratifié font face au coin. Après ça

PARQUET FLOORING MANUEL D'UTILISATION

coupez les 2/3 d'un autre panneau et connectez-le à l'ensemble du panneau dont les côtés de clic de languette font face au mur. Après avoir coupé 1/3 d'un autre revêtement de sol stratifié, connectez-le à côté des 2/3 du sol stratifié. Coupez donc côté 2/3, 1/3 des panneaux face au mur.

4. (Figure 4) Pour continuer l'intégrité créée, le clic de languette du côté court du panneau est placé sur le clic de rainure du côté court du panneau pour se connecter par des angles de 30 degrés et effectuer l'installation en le posant au sol. Pour plus de détails, veuillez consulter les figures 4-a et 4-b.

5. (Figure 5) Pendant l'installation, verrouillez le côté long des panneaux. Pour plus de détails, veuillez consulter les figures 5-a et 5-b.

6. (Figure 6) Appuyez sur le bloc de frappe avec un maillet en caoutchouc sur le côté court du panneau pour verrouiller les clics. Pour ne pas endommager les clics sur les panneaux, évitez les chocs violents.

7. (Figure 7) En calculant la distance du revêtement de sol stratifié en coin est marqué comme a et b, puis il est coupé et cliquez sur le côté long du panneau pour se connecter. Si la partie B mesure plus de 30 cm, elle peut être utilisée au début de la ligne suivante.

8. (Figure 8) Le revêtement de sol stratifié est fixé par martelage avec une barre de traction et un bloc de frappe.

9. (Figure 9) Pendant l'installation, coupez la section sur les panneaux qui fait face aux tuyaux de chauffage en ayant un espace de 15 mm avec des zones fixes à l'aide d'outils de coupe pratiques. Les pièces découpées sont collées les unes aux autres avec un adhésif pratique.

10. (Figure 10) Le revêtement de sol stratifié est coupé sur les côtés en ayant un espace minimum de 15 mm selon la marche de l'escalier et les ajuster de manière appropriée.

11. (Figure 11) Retirez toutes les cales.

12. (Figure 12) Les plinthes sont coupées en fonction de leur ajustement pour être prêtes pour l'installation.


13. (Figure 13) Fixez les plinthes aux murs à l'aide d'un marteau et de clous.

A. Après l'installation

- Des morceaux de plastique ou de feutre doivent être placés sous les pieds fixes ou mobiles du meuble.
- Veuillez changer l'emplacement des meubles lourds en les soulevant.
- Les meubles à roulettes, les roulettes «canapés et sièges» doivent être de type souple.
- Veuillez nettoyer avec un chiffon en microfibres bien pressé qui ne laisse aucun résidu, sans laisser la surface du sol stratifié humide. Nos produits ont le certificat de normes de plancher stratifié TSE et répondent aux exigences de la norme pertinente. Sauf indication contraire sur nos produits, «Ils ne sont pas résistants à l'eau et doivent être protégés contre l'exposition à l'eau».
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne poncez pas le revêtement de sol stratifié.



UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY



A. Avant l'installation

Conditions de température et d'humidité du sol et des zones où le revêtement doit être installé :

Les niveaux de température et d'humidité du sol et des zones où le revêtement de sol stratifié doit être installé doivent être conformes aux conditions de température et d'humidité relative appropriées avant l'installation, pendant l'installation et après le processus. Les revêtements de sol stratifiés doivent être conservés pendant 48 heures avant l'installation pour s'intégrer dans les zones où l'installation doit être effectuée. (La température des zones où l'installation doit être effectuée doit être d'au moins + 18 ° C. La température du sol doit être minimale + 15°C. Le taux d'humidité relative des zones où l'installation doit être effectuée doit être de 40 à 70%). Surface du sol sur laquelle l'installation doit être effectuée: Toutes les surfaces sur lesquelles un revêtement de sol stratifié doit être installé doivent être prêtes pour le processus, selon les conditions techniques à prendre en considération.

Remplissez les conditions suivantes pendant la vérification du sol :

- Assurez-vous que le sol est complètement sec,
- Vérifiez la planéité de la surface (la fluctuation de la surface doit être de  mm dans un mètre.)
- Vérifiez la dureté du sol,
- Nettoyage de la surface du sol où l'installation doit être effectuée (poussière, saleté, etc.)

L'installation peut également être réalisée sur du béton ou des carreaux

Les revêtements de sol stratifiés peuvent également être installés sur les sols où des systèmes de chauffage par le sol à circulation d'eau sont utilisés. Dans un tel cas, veuillez utiliser le papier kraft au lieu de la mousse.

En plus de ceux-ci, si des systèmes de chauffage électrique au sol (vérifier la température de surface) sont placés dans la couche de ciment ou de béton (si le système de chauffage n'est pas au-dessus de la couche de béton), il convient à l'installation. La température de surface du sol ne doit pas dépasser 28 ° C maximum. Dans le cas où la garantie de la température de surface du sol ne dépassera pas 28 ° C de la société fabrique le système de chauffage par le sol, l'utilisation de systèmes de chauffage à plaques réglables peut être autorisée comme sol d'installation. Les systèmes de chauffage par le sol électriques à plaques standard qui sont disponibles sur le marché entraînent une température de surface beaucoup plus élevée que 28 ° C, en cas de changements de chaleur excessifs et soudains. Pour cette raison, il ne convient pas comme sol d'installation.

Les sols instables sont :

- Textiles (tapis, couverture, etc.),
- PVC, linoléum, bois, etc.
- Ne doit pas être installé sur des surfaces humides, telles que toilettes, salle de bains ou saunas.

Obligat ions pour l'inst allat ion :

- La mousse PE doit être posée sur toutes les surfaces des sols pour l'isolation contre l'humidité du sol. Dans le but d'assurer une isolation phonique, thermique et d'humidité dans le sol et d'éliminer la rugosité du sol (si inférieure à 2 mm), il doit être posé parallèlement au côté long des panneaux de revêtement de sol stratifié et pour couvrir tout le sol avant l'installation . Lors de la pose côte à côte des bandes de mousse, elles doivent être posées sur les côtés adjacents (en ne laissant aucune zone ouverte).
- Le revêtement de sol stratifié étant installé sur le sol en système flottant, il n'est ni vissé, ni cloué, ni collé au sol.
- Lors des installations, la distance des joints de deux petits côtés doit impérativement être d'au moins 300 mm. Dans le cas de produits avec un côté incurvé et / ou un motif spécial tel que fabriqué par l'usine (par exemple un carreau de décoration), vous devez appliquer en décalant également selon le côté et / ou le motif incurvés.
- La distance entre le sol stratifié et les bords fixes (murs, tuyaux de chauffage, etc.) doit être de 15 mm dans les zones d'installation.
- Les revêtements de sol stratifiés doivent être installés au maximum 10 m sur la longueur des panneaux et au max imum 8 m sur la largeur des panneaux dans les zones d'installation. Les profils de transition doivent être utilisés dans les zones où ces mesures dépassent.
- Les panneaux endommagés ou inutilisables doivent être éliminés avant et pendant l'installation.
- Nos produits sont fabriqués à plusieurs endroits. Veuillez prêter attention à nos produits qui sont expédiés du même endroit avant de commencer l'installation. Veuillez ne pas utiliser les produits provenant d'endroits différents dans les mêmes régions.
- Avant de commencer l'installation, veuillez regrouper tous les produits sur la base de leurs dates de fabrication et commencer à utiliser l'installation en préférant les matériaux avec les dates récentes les uns aux autres dans la même zone.

B. Procédure d'installation

- 1.(Figure 1) Placez la sous-couche (mousse) et vérifiez les profils mâle et femelle sur le côté long et court.
- 2.(Figure 2) Placez notre premier panneau face au mur côté mâle en laissant un espace entre 15-20 cm (pour faciliter l'installation) et en laissant un espace de 15 mm sur le côté court du panneau. Coupez le 2ème panneau en ayant un minimum de 30 cm et installez comme indiqué. Veuillez noter que la distance entre les connex ions de bord court doit être absolument d'au moins 30 cm lors de l'installation.

3. (Figure 3) M ontez le côté long du 3ème panneau, faites glisser jusqu'à ce que les côtés courts des panneaux soient connectés par des angles de 30 degrés et effectuez le processus d'installation lentement. Pour l'installation, veuillez vérifier les chiffres par ordre de 3 -a, 3-b et 3-c.
4. (Figure 4) M ontez le côté long du 4ème panneau, faites glisser jusqu'à ce que les côtés courts des panneaux soient connectés par des angles de 30 degrés et effectuez le processus d'installation lentement. Pour l'installation, veuillez vérifier les chiffres par ordre de 4 -a, 4-b et 4-c.
5. (Figure 5) Installez le 5ème panneau du côté long, faites-le glisser jusqu'à ce que le côté court des panneaux soit connecté par des angles de 30 degrés et effectuez le processus d'installation lentement. Pour l'installation, veuillez vérifier les chiffres par ordre de 5-a, 5-b et 5-c pour les revêtements de sol.
6. (Figure 6) Terminez le processus de deux rangées en installant en diagonale.
7. (Figure 7) Ajustez les cales (15 mm) pour avoir un espace entre les murs et le revêtement de sol stratifié. Poussez tous les groupes de panneaux ensemble vers le mur. Assurez-vous qu'ils s'appuient sur des coins.
8. (Figure 8) Au début de la 3e rangée, installez le côté long du panneau et faites-le glisser jusqu'à ce que le côté court des panneaux soit connecté par des angles de 30 degrés et effectuez le processus d'installation lentement.
9. (Figure 9) Vous pouvez continuer l'installation jusqu'à la fin du processus.
10. (Figure 10) Pendant l'installation, coupez la section sur les panneaux qui fait face aux tuyaux de chauffage en ayant un écart de 15 mm avec des zones fix es à l'aide d'outils de coupe pratiques. Les pièces découpées sont collées les unes aux autres avec un adhésif pratique. Le sol stratifié est coupé sur les côtés en ayant un espace minimum de 15 mm en fonction de la marche de l'escalier et les ajuster de manière appropriée.
11. (Figure 11) Retirez toutes les cales.
- 12.(Figure 12) Les plinthes sont coupées en fonction de leur ajustement pour être prêtes pour l'installation.
13. (Figure 13) Fixez les plinthes aux murs à l'aide d'un marteau et de clous.

C. Après l'inst allat ion

- Des morceaux de plastique ou de feutre doivent être placés sous les pieds fix es ou mobiles du meuble.
- Veuillez changer l'emplacement des meubles lourds en les soulevant.
- Les meubles à roulettes, les canapés et les roues des sièges doivent être de type souple.
- Veuillez nettoyer avec un chiffon en microfibres bien pressé qui ne laisse aucun résidu, sans laisser la surface du sol stratifié humide. Nos produits ont le certificat de normes de plancher stratifié TSE et répondent aux exigences de la norme pertinente. Sauf indication contraire sur nos produits, «Ils ne sont pas résistants à l'eau et doivent être protégés contre l'ex position à l'eau».
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne poncez pas le revêtement de sol stratifié.

Conditions non couvertes par la garantie :

Les éléments endommagés, non emballés et non de première qualité ne sont pas couverts par la garantie.

Livraison ou installation des produits par des revendeurs non autorisés, non-respect des instructions d'installation et du manuel qualité.

Les dommages causés par une application incorrecte qui n'est pas conforme aux instructions de maintenance et d'installation.

Manipulation sur certificat de garantie.

Transfert du certificat de garantie à quelqu'un d'autre pour quelque raison que ce soit.

Le certificat de garantie n'est pas valable si le certificat accompagné de la facture ou de sa photocopie n'est pas soumis.

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. se réserve le droit d'inspecter le produit et d'autoriser des tiers pour l'inspection.

Si le sol stratifié Floorpan est utilisé autrement que dans les cas prévus, les droits et réclamations dans le cadre de la garantie seront annulés.

Les services hors garantie et d'assistance sont fournis par les concessionnaires Kastamonu Entegre moyennant des frais.

Notes importantes

- Veuillez ne pas accepter les produits endommagés ou les produits avec un emballage endommagé.
- L'installation et l'entretien des produits doivent être effectués par des techniciens experts de revendeurs agréés. Obtenez le certificat de garantie approuvé avec la facture.
- Demandez la marque «Kastamonu Entegre» pour tous les matériaux auxiliaires utilisés (plinthes).
- En cas de retour de produit, un décor équivalent du produit pourra être fourni compte tenu des stocks existants.
- Toutes les informations techniques sur les revêtements de sol stratifiés Floorpan sont disponibles dans le «Manuel d'utilisation des sols stratifiés Floorpan» et vous pouvez consulter les revendeurs agréés en cas de nécessité.

Suggestions for Maintenance, Usage and Cleaning

• Mettez un tapis en particulier sur les entrées, les seuils de porte et les allées avec une utilisation intense.

Cette application augmentera la durée de vie de votre produit car des matériaux tels que le sable et la boue sont abrasifs.

• Les pièces en plastique ou en feutre doivent être placées sous les pieds de meubles fixes ou mobiles.

• Afin de maintenir le niveau d'humidité du sol stratifié Floorpan et de se sentir à l'aise, un environnement avec une humidité relative d'environ 50-60% et une température ambiante d'environ 20° C est requis. Si l'humidité de l'air tombe en dessous de cette valeur, l'utilisation d'un humidificateur d'air électronique est recommandée.

• Le sol stratifié Floorpan convient aux systèmes de chauffage par le sol. Cependant, la température du support ne doit pas dépasser 28 ° C. De plus, l'humidité du sous-plancher ne doit pas dépasser 2% avant l'installation du revêtement de sol. Les essais et les installations du sous-plancher dans le système doivent être effectués conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.

• Le revêtement de sol stratifié Floorpan doit être nettoyé avec un aspirateur lors de l'entretien quotidien.

• Les applications de nettoyage en dehors de l'utilisation quotidienne doivent être effectuées uniquement avec un chiffon en microfibre très bien pressé et non pelucheux. Ne le laissez jamais humide ou mouillé pendant de longues périodes. Préférez uniquement les produits de nettoyage et les nettoyeurs pour bois appropriés. N'utilisez pas de laque et de matériaux chimiques formant une couche.

• Lorsque vous achetez un revêtement de sol stratifié Floorpan dans le magasin, demandez le «Manuel de l'utilisateur de Floorpan Laminate Flooring».

• Le revêtement de sol stratifié Floorpan est antitache, mais des nettoyeurs spéciaux pour revêtements de sol peuvent être utilisés pour les taches qui sortent dur.



With all technical details and 3D images, Kastamonu Entegre products are available on your mobile phones and tablets. Download IDS 3D(Interior Design Studio 3D) application at your application store now and experience the reality!

You can download IDS 3D by searching it at your application store or scanning the QR codes.



Floorpan-Parke



www.floorpan.com.tr



www.keas.com.tr